

CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

CERTIFICATE

L'Ente di Certificazione TÜV Italia Srl
Organismo Notificato 0948 Direttiva Attrezzature a Pressione

The Certification Body of TÜV Italia Srl
Pressure Equipment Directive 0948 Notified Body

certifica che
certifies that

RMT VALVOMECCANICA S.r.l.
Sede Legale & Operativa:
Via dei Patrioti, snc I-21058 SOLBIATE OLONA (VA)

ha realizzato, gestisce e mantiene un sistema qualità come descritto nella Pressure Equipment Directive 2014/68/UE Allegato III Modulo H
has implemented, operates and maintains a quality system as described in the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU Annex III Module H

per il seguente campo di applicazione
for the scope of approval

Progettazione e fabbricazione di valvole on-off e di regolazione come da allegato.
Design and manufacturing of on-off and control valve as per annex

IAF: 18,29

Il rapporto finale No. AR-PED-2025-722376556 comprova che il sistema qualità soddisfa i requisiti della Pressure Equipment Directive 2014/68/UE

Evidence that the quality system satisfies the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU requirements is documented in Assessment Report No.: AR-PED-2025-722376556

Il fabbricante è pertanto autorizzato ad apporre sull'attrezzatura a pressione, nell'ambito del suddetto campo di applicazione del sistema qualità, la marcatura CE e il seguente numero identificativo dell'Organismo Notificato (come di seguito illustrato)

The manufacturer is, therefore, authorized to provide the pressure equipment manufactured within the scope of the assessed quality system with CE mark and the Notified Body identification number (as illustrated):

CE 0948

Certificato No. / Certificate No.: PED-0948-QSH-481-16 Rev.7

Data emissione / Issue date: 02/07/2025

Data 1° emissione / First issue date: 03/08/2016

Data scadenza / Expiry date: 02/08/2028

TÜV ITALIA Srl

Organismo Notificato No. 0948
Notified Body, No. 0948



00077



Alberto Carelli
Industry Service - Real Estate & Infrastructure
Managing Director

PPE-02-M031_r10_del 28/02/2025



Italia

Allegato al certificato n° PED-0948-QSH-481-16 Rev.7

Annex to certificate n° PED-0948-QSH-481-16 Rev.7

FLOATING BALL VALVES		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 1500	1 1/4" ÷ 8"	API 6D (2021), API 6A (2018), API 6DSS (2017), ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014)
FULLY WELDED TRUNNION BALL VALVES		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/4" ÷ 60"	API 6D (2021), API 6A (2018), API 6DSS (2017), ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014)
SIDE ENTRY TRUNNION VALVES		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/4" ÷ 60"	API 6D (2021), API 6A (2018), API 6DSS (2017), ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014)
ROTARY BALL V-CUT TRUNNION VALVES		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/4" ÷ 60"	API 6D (2021), API 6A (2018), API 6DSS (2017), ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014), IEC 60534-2-1 (2011), IEC 60534-8-3 (2010), IEC 60534-8-4 (2015)
SIDE ENTRY TRUNNION VALVES 3 WAY		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/4" ÷ 20"	ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014), IEC 60534-2-1 (2011), IEC 60534-8-3 (2010), IEC 60534-8-4 (2015)

PPE-02-M031_r10_del 28/02/2025



Italia

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Allegato al certificato n° PED-0948-QSH-481-16 Rev.7
Annex to certificate n° PED-0948-QSH-481-16 Rev.7

TOP ENTRY TRUNNION VALVES		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/4" ÷ 60"	API 6D (2021), API 6A (2018), API 6DSS (2017), ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014)
GLOBE VALVES SERIE 22		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/2" ÷ 6"	ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014), IEC 60534-2-1 (2011), IEC 60534-8-3 (2010), IEC 60534-8-4 (2015)
GLOBE VALVES SERIE 23		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 2500	1 1/2" ÷ 24"	ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014), IEC 60534-2-1 (2011), IEC 60534-8-3 (2010), IEC 60534-8-4 (2015)
GLOBE CONTROL VALVES 3 WAY SERIE 70		
Class	Size (DN)	STANDARD CODE
UP TO 600	1 1/2" ÷ 12"	ASME VIII div.1 (2023), ASME VIII div.2 (2023), ASME B16.34 (2020), ASME B16.5 (2020), ASME B16.25 (2022), AMSE B16.10 (2022), EN 12516-1 (2014), EN 12516-2 (2014), IEC 60534-2-1 (2011), IEC 60534-8-3 (2010), IEC 60534-8-4 (2015)

PPE-02-M031_r10_del 28/02/2025